iBurner

SPECYFIKACJA TECHNICZNA IB150

Zdalnie Sterowany Wkład Biominka 150 cm

Specyfikacja

OBSŁUGA

Zdalne sterowanie poprzez pilota
Sterowanie za pomocą systemu Inteligentnego Domu
Zdalne sterowanie za pomocą smartfona

WŁĄCZENIE- ZASILANIE

Automatyczne zapalanie iskrownik indukcyjny z niskim napięciem elektroniczny.

Zaawansowane technicznie pompy membranowe.

Cheminée sur mesure
Tel : +48 500 201 888 - Email : export@chemineesurmesure.com – www.chemineesurmesure.com/pl/

BEZPIECZEŃSTWO

Elektroniczne czujniki bezpieczeństwa, które automatycznie zatrzymują urządzenie w przypadku awarii

(czujniki $C0^2$, temperatury, poziomu paliwa, wskaźnik zbiornika)

STANDARDY

kominek spełnia normy bezpieczeństwa
CE (Europa)
FCC (USA)
IC (Canada)

Specyfikacja Techniczna

Zdalnie sterowany

Pojemność : 15 Litra

Wydajność : 1.6 Litra/godzine

Moc : 10 000 Watts

Wymiary : 152 x 24 x 21.1 cm (Dł./Szer./Wys.)

Waga : 38 kg



Wymiary do montażu w obudowie

Długość : 148 cm
Szerokość : 22 cm
Wysokość: 24 cm

Instrukcja obsługi

1- Połączenie elektryczne

- Podłącz dostarczoną ładowarkę 12 V do wkładu, a następnie do gniazdka elektrycznego

2- Napełnianie zbiornika

Uwaga: Używaj tylko biopaliwa przeznaczonego do biokominków 95 - 97%.

- Naciśnij przycisk otwierania zbiornika i otwórz klapę
- Podłącz wężyk (3) do biokominek i naciśnij przycisk automatycznego napełniania (2)
- Biokominek automatycznie zasysa bioetanol i zatrzymuje się, gdy jest pełny
- Zdejmij wężyk i zamknij klapkę, która zostanie automatycznie zablokowana

3- Uruchomienie i wyłączenie

- Wciśnij przycisk “On/Off” na górze wkładu, lub
- Wciśnij przycisk “On/Off” na pilocie, lub
- Aktywuj zdalne polecenie start/stop