

## Fiche Technique IB50

Brûleur Ethanol Télécommandé 50cm  
à allumage électronique et détecteurs de sécurité



### Spécifications



#### COMMANDES

Télécommande avec bouton marche/arrêt  
Contact sec pour les applications domotiques  
Pilotage à distance par Smartphone  
Commandes déportées



#### ALLUMAGE-ALIMENTATION

Allumage automatique et sécurisé par allumeur  
basse tension à induction électronique.  
Pompes d'alimentation à membranes high-tech.



### SECURITE

Détecteurs électroniques qui stoppent automatiquement l'appareil en cas de dysfonctionnement  
(CO<sup>2</sup>, température, niveaux, jauge de réservoir, etc.)



### NORMES

Brûleur conforme aux normes de sécurité  
CE (Europe)  
FCC (USA)  
IC (Canada)

## Données Techniques

**Télécommande incluse**

**Capacité du réservoir : 5,7 Litres**

**Consommation : 0,6 Litre/heure**

**Puissance : 3 100 Watts**

**Dimensions : 50 x 24 x 21,1 cm (L x l x H)**


**Poids : 14 kg**

**Dimensions pour encastrement dans le support**

**Longueur : 48,1 cm**

**Largeur : 22 cm**

**Profondeur : 24 cm**



## Notice d'utilisation

### 1- Raccordement électrique

- Connecter le chargeur 12V fourni au brûleur puis à une prise électrique

### 2- Remplissage du réservoir



Attention : N'utilisez que du combustible éthanol dénaturé 95 – 97%.  
Ne jamais remplir directement le brûleur, remplir le réservoir.

- Appuyer sur le bouton d'ouverture du réservoir et ouvrir la trappe.
- Connecter le tuyau (3) sur le bloc et appuyer sur le bouton de remplissage (2).
- Le bloc va aspirer l'éthanol automatiquement et arrêter lorsqu'il est plein.
- Enlever le tuyau et refermer la trappe de la zone de remplissage qui se verrouillera automatiquement.



### 3- Mise en route et arrêt

- Appuyer le bouton « Marche/Arrêt » sur le dessus du brûleur, ou
- Appuyer le bouton « Marche/Arrêt » de la télécommande, ou
- Actionner la commande déportée de mise en route/arrêt

